



正本



091361

检 测 报 告

编号： 国 立（检）字 2022 年 第 406 号

项目名称：临沂河东经济开发区管理委员会委托检测

委托单位：临沂河东经济开发区管理委员会

山东国立环境检测科技股份有限公司



2022 年 10 月 25 日

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（首页）

委托单位	临沂河东经济开发区管理委员会		
委托单位地址	山东省临沂市河东区(临沂正大热能研究所 4-6 楼)		
检测类别	委托检测	样品来源	自采
采/送样时间	2022.09.13-10.11	样品名称	废水、废气
检测日期	2022.09.14-10.17	样品编号	见检测报告续页
样品数量	见检测报告续页	样品特性及状态	见检测报告续页
判定依据	/		
检测结果	见检测报告续页。		
结论	/		
备注	/		



编制：李娜娜

审核：刘成

签发：郭莎莎

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

一、检测结果

临沂凯佳食品有限公司废水检测结果表

采样时间	采样点位	样品编号	检测结果		
			悬浮物（mg/L）	五日生化需氧量（mg/L）	动植物油（mg/L）
2022.9.14	污水总排放口 DW001	F220914KJZPK	27	7.1	0.18

临沂荣祥钢管有限公司废水检测结果表

采样时间	采样点位	样品编号	检测结果			
			氟化物（mg/L）	悬浮物（mg/L）	石油类（mg/L）	动植物油（mg/L）
2022.10.11	废水总排口 DW001	F221011RXZPK	0.39	18	0.14	0.19

临沂荣祥钢管有限公司废水检测结果表

采样时间	采样点位	样品编号	检测结果			
			氰化物（mg/L）	氨氮（mg/L）	总氮（mg/L）	化学需氧量（mg/L）
2022.10.11	废水总排口 DW001	F221011RXZPK	0.071	2.42	19.8	30.1

临沂荣祥钢管有限公司废水检测结果表

采样时间	采样点位	样品编号	检测结果			
			总磷（mg/L）	五日生化需氧量（mg/L）	总铜（μg/L）	总锌（μg/L）
2022.10.11	废水总排口 DW001	F221011RXZPK	0.23	5.2	0.68	1.70

临沂荣祥钢管有限公司废水检测结果表

采样时间	采样点位	样品编号	检测结果		
			pH(无量纲)	总铝（μg/L）	总铁（mg/L）
2022.10.11	废水总排口 DW001	F221011RXZPK	11.3	11.9	0.44

备注：检测 pH 时，样品编号 F221011RXZPK 水温为 27.1℃。

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

临沂凯佳食品有限公司无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果
2022.09.14	氨 (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K220914KJ1#	08:45-09:45	0.04
		厂界下风向 2#	K220914KJ2#	08:45-09:45	0.06
		厂界下风向 3#	K220914KJ3#	08:45-09:45	0.09
		厂界下风向 4#	K220914KJ4#	08:45-09:45	0.08
	硫化氢 (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K220914KJ1#	08:45-09:45	0.001
		厂界下风向 2#	K220914KJ2#	08:45-09:45	0.003
		厂界下风向 3#	K220914KJ3#	08:45-09:45	0.004
		厂界下风向 4#	K220914KJ4#	08:45-09:45	0.002
	臭气浓度 (无量纲)	厂界上风向 1#	K220914KJ1#-1	09:11	<10
		厂界上风向 1#	K220914KJ1#-2	09:23	<10
		厂界上风向 1#	K220914KJ1#-3	09:38	<10
		最大值	/	/	<10
		厂界下风向 2#	K220914KJ2#-1	09:00	13
		厂界下风向 2#	K220914KJ2#-2	09:14	14
		厂界下风向 2#	K220914KJ2#-3	09:27	14
		最大值	/	/	14
		厂界下风向 3#	K220914KJ3#-1	09:03	11
		厂界下风向 3#	K220914KJ3#-2	09:16	15
		厂界下风向 3#	K220914KJ3#-3	09:30	14
		最大值	/	/	15
		厂界上风向 4#	K220914KJ4#-1	09:06	12
		厂界上风向 4#	K220914KJ4#-2	09:18	11
		厂界上风向 4#	K220914KJ4#-3	09:33	14
		最大值	/	/	14

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

临沂凯佳食品有限公司有组织废气检测结果表

检测点位	检测项目		检测结果			
			KF221011KJ DA001-1	KF221011KJ DA001-2	KF221011KJ DA001-3	均值
锅炉废气 DA001	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	3.5	3.0	3.9	3.5
		烟气流量 m ³ /h	2270	2619	2366	2418
		排放量 kg/h	8.2×10 ⁻³	8.1×10 ⁻³	9.7×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³

临沂凯佳食品有限公司有组织废气检测结果表（续）

检测点位	检测项目		检测结果			
			KF221011KJ DA002-1	KF221011KJ DA002-2	KF221011KJ DA002-3	均值
锅炉废气 DA002	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	2.0	3.3	3.5	2.9
		烟气流量 m ³ /h	3156	2960	3095	3070
		排放量 kg/h	6.9×10 ⁻³	0.01	0.01	9.0×10 ⁻³

临沂凯佳食品有限公司有组织废气检测结果表（续）

检测点位	检测项目		检测结果
锅炉废气 DA001	二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	未检出
		烟气流量 m ³ /h	2270
		排放量 kg/h	/
	氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	76
		烟气流量 m ³ /h	2270
		排放量 kg/h	0.17
锅炉废气 DA002	二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	未检出
		烟气流量 m ³ /h	3156
		排放量 kg/h	/
	氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	78
		烟气流量 m ³ /h	3156
		排放量 kg/h	0.27

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

临沂凯佳食品有限公司烟气黑度检测结果表

检测点位	锅炉废气 DA001			观测日期	2022.10.11	
观察者位置	排气筒西南 15m			排气筒高度	15m	
测间天气状况	晴朗，主导风向西北风，风速 1.1m/s					
烟羽背景	无云					
烟气黑度						
烟气黑度 （格林曼级）	<1	1	2	3	4	5
烟气累计排放时 间（min）	30	/	/	/	/	/
测定结果（级）	<1					

临沂凯佳食品有限公司烟气黑度检测结果表（续）

检测点位	锅炉废气 DA002			观测日期	2022.10.11	
观察者位置	排气筒西南 15m			排气筒高度	15m	
测间天气状况	晴朗，主导风向西北风，风速 0.9m/s					
烟羽背景	无云					
烟气黑度						
烟气黑度 （格林曼级）	<1	1	2	3	4	5
烟气累计排放时 间（min）	30	/	/	/	/	/
测定结果（级）	<1					

接下页

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

山东大立华家具有限公司无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果
2022.09.13	TSP (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	0.217
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	0.467
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	0.450
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	0.500
	甲醛 (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	未检出
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	未检出
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	未检出
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	未检出
	苯 (μg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	0.6
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	3.1
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	2.9
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	0.7
	甲苯 (μg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	0.5
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	5.2
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	5.9
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	2.9
	二甲苯 (μg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	0.7
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	21.0
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	27.0
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	21.9
	VOCs (μg/m ³)	厂界上风向 1#	K220913DLH1#	14:00-15:00	2.0
		厂界下风向 2#	K220913DLH2#	14:00-15:00	54.8
		厂界下风向 3#	K220913DLH3#	14:00-15:00	54.2
		厂界下风向 4#	K220913DLH4#	14:00-15:00	32.6

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

山东大立华家具有限公司有组织废气检测结果表

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.09.13	废气排放口 DA001	KF220913DLHZY1#	颗粒物	2.0	20063	0.04
	废气排放口 DA002	KF220913DLHZY2#	颗粒物	2.3	16699	0.04
	废气排放口 DA003	KF220913DLHZY3#	颗粒物	2.2	12585	0.03
	废气排放口 DA004	KF220913DLH4#	颗粒物	2.2	59316	0.13
	废气排放口 DA004	KF220913DLH4#-1	苯	0.080	59316	4.75×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-2	苯	0.074	59316	4.39×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-3	苯	0.021	59316	1.25×10 ⁻³
		均值	苯	0.058	59316	3.46×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-1	甲苯	0.020	59316	1.19×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-2	甲苯	0.020	59316	1.19×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-3	甲苯	0.016	59316	9.49×10 ⁻⁴
		均值	甲苯	0.019	59316	1.11×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-1	二甲苯	0.127	59316	7.53×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-2	二甲苯	0.150	59316	8.90×10 ⁻³
		KF220913DLH4#-3	二甲苯	0.185	59316	1.10×10 ⁻³
		均值	二甲苯	0.154	59316	9.13×10 ⁻³

接下页

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

枣庄中联水泥有限公司沂东分公司无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果
2022.09.19	TSP (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K220919ZL1#	15:20-16:20	0.217
		厂界下风向 2#	K220919ZL2#	15:20-16:20	0.483
		厂界下风向 3#	K220919ZL3#	15:20-16:20	0.433
		厂界下风向 4#	K220919ZL4#	15:20-16:20	0.400

枣庄中联水泥有限公司沂东分公司有组织废气检测结果表

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.09.20	熟料库顶 DA001	KF220920ZLDA001	颗粒物	2.7	8098	0.02
	混合材库顶 1 DA002	KF220920ZLDA002	颗粒物	2.5	3428	0.01
	混合材库顶 2 DA003	KF220920ZLDA003	颗粒物	2.1	6103	0.01
	粉煤灰库顶 DA004	KF220920ZLDA004	颗粒物	9.5	2173	0.02
	熟料库底 DA005	KF220920ZLDA005	颗粒物	2.6	3907	0.01
	混合材库底 DA006	KF220920ZLDA006	颗粒物	2.4	7900	0.02
2022.09.21	熟料卸车棚 1 DA007	KF220921ZLDA007	颗粒物	2.1	42585	0.09
	熟料卸车棚 2 DA008	KF220921ZLDA008	颗粒物	1.0	4337	4.3×10 ⁻³
	混合材堆棚南 DA009	KF220921ZLDA009	颗粒物	2.0	7126	0.01
2022.09.20	水泥库顶 DA010	KF220920ZLDA010	颗粒物	1.8	1959	3.5×10 ⁻³
	水泥库顶 DA011	KF220920ZLDA011	颗粒物	2.4	1630	3.9×10 ⁻³
	水泥库顶 DA012	KF220920ZLDA012	颗粒物	1.8	697	1.3×10 ⁻³
	水泥库顶 DA013	KF220920ZLDA013	颗粒物	2.4	768	1.8×10 ⁻³

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

枣庄中联水泥有限公司沂东分公司有组织废气检测结果表（续）

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.09.21	磨房三楼 1 DA014	KF220921ZLDA014	颗粒物	22.8	12982	0.30
	成品收尘 DA015	KF220921ZLDA015	颗粒物	3.4	180599	0.61
2022.09.20	包装二楼平台 1 DA016	KF220920ZLDA016	颗粒物	3.0	21540	0.06
	包装二楼平台 2 DA017	KF220920ZLDA017	颗粒物	2.6	11830	0.03
2022.09.21	磨房三楼 2 DA018	KF220921ZLDA018	颗粒物	29.0	39392	1.1
	矿粉仓顶 DA019	KF220921ZLDA019	颗粒物	2.0	2428	4.9×10 ⁻³
2022.09.20	包装提升机 1 DA020	KF220920ZLDA020	颗粒物	1.1	4623	0.01
	包装提升机 2 DA021	KF220920ZLDA008	颗粒物	1.2	4401	0.01

临沂荣祥钢管有限公司无组织废气检测结果表

采样日期	检测项目	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果
2022.10.11	TSP (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K221011RX1#	09:20-10:20	0.217
		厂界下风向 2#	K221011RX2#	09:20-10:20	0.483
		厂界下风向 3#	K221011RX3#	09:20-10:20	0.433
		厂界下风向 4#	K221011RX4#	09:20-10:20	0.400
	氯化氢 (mg/m ³)	厂界上风向 1#	K221011RX1#	09:20-10:20	未检出
		厂界下风向 2#	K221011RX2#	09:20-10:20	未检出
		厂界下风向 3#	K221011RX3#	09:20-10:20	未检出
		厂界下风向 4#	K221011RX4#	09:20-10:20	未检出

接下页

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

临沂荣祥钢管有限公司有组织废气检测结果表

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.10.09	制管车间 7 排气筒 DA015	KF221009RXDA015	颗粒物	9.3	956	0.01
	制管工序排气筒 7 DA014	KF221009RXDA014	颗粒物	20.1	868	0.02
	热镀锌废气排气筒 3 DA001	KF221009RXDA001	颗粒物	1.6	2819	4.5×10 ⁻³
2022.10.10	剥壳工序排气筒 DA012	KF221010RXDA012	颗粒物	3.3	321	1.1×10 ⁻³
	制管 2 车间北排气筒 DA007	KF221010RXDA007	颗粒物	2.5	648	1.6×10 ⁻³

临沂荣祥钢管有限公司有组织废气检测结果表（续）

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.10.10	含酸废气排气筒 10 DA002	KF221010RXDA002	氯化氢	0.33	8106	2.7×10 ⁻³

接下页

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

临沂荣祥钢管有限公司有组织废气检测结果表（续）

采样时间	检测点位	样品编号	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	烟气流量 (m ³ /h)	排放量 (kg/h)
2022.10.10	轧机废气排气筒 1 DA010	KF221010RXDA010-1	油雾	0.67	11265	7.5×10 ⁻³
		KF221010RXDA010-1	油雾	1.35	11213	0.02
		KF221010RXDA010-1	油雾	1.92	10704	0.02
		KF221010RXDA010-1	油雾	1.60	10854	0.02
		KF221010RXDA010-1	油雾	1.68	10773	0.02
	均值	/	油雾	1.44	10962	0.02
	轧机废气排气筒 2 DA011	KF221010RXDA011-1	油雾	1.43	8171	0.01
		KF221010RXDA011-2	油雾	1.53	8034	0.01
		KF221010RXDA011-3	油雾	1.05	8976	9.4×10 ⁻³
		KF221010RXDA011-4	油雾	1.08	8522	9.2×10 ⁻³
		KF221010RXDA011-5	油雾	1.13	8718	9.9×10 ⁻³
	均值	/	油雾	1.24	8484	0.01
	乳化液循环系统废 气排气筒 DA022	KF221010RXDA022-1	油雾	0.41	10451	4.3×10 ⁻³
		KF221010RXDA022-2	油雾	0.44	10780	4.7×10 ⁻³
		KF221010RXDA022-3	油雾	0.47	10864	5.1×10 ⁻³
		KF221010RXDA022-4	油雾	0.75	10971	8.2×10 ⁻³
		KF221010RXDA022-5	油雾	0.85	11364	9.7×10 ⁻³
	均值	/	油雾	0.58	10886	6.4×10 ⁻³

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

二、检测方法、依据及分析仪器

检测方法、依据及分析仪器表

检测类别	检测项目	分析及方法依据	检出限	分析仪器
无组织废气	TSP	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及修改单	0.001mg/m ³	崂应 2030 型中流量智能 TSP 空气采样器（RZGL-034、RZGL-0350、RZGL-036、RZGL-037）、崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器（RZGL-097、RZGL-098、RZGL-099、RZGL-100）、LE204E 电子天平（RZGL-009）、WS70 III 恒温恒湿箱（RZGL-017）
	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	0.010mg/m ³	崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器（RZGL-096、RZGL-097、RZGL-098）、崂应 2021-S24H 恒温自动连续采样器（RZGL-051）、TU-1810 紫外可见分光光度计（RZGL-018）
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	0.01mg/m ³	
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法（B）国家环境保护总局（第四版）增补版(2003)	0.001mg/m ³	崂应 2021-S24H 恒温自动连续采样器（RZGL-051、RZGL-050）、崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采样器（RZGL-098）、TU-1810 紫外可见分光光度计（RZGL-018）
	VOCs	环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	/	崂应 3038B 型智能吸附管法 VOCs 采样仪（RZGL-135、RZGL-119）、崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪（RZGL-114）、Agilent7890B/5977B 气相色谱-质谱联用仪（RZGL-128）
	苯		0.4μg/m ³	
	甲苯		0.4μg/m ³	
	二甲苯		0.6μg/m ³	
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	WM-2H 无油气体压缩机（RZGL-193）

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

检测方法、依据及分析仪器表（续）

检测类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	分析仪器
无组织 废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢 的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02mg/m ³	崂应 2050 型空气/智能 TSP 综合采 样器（RZGL-097、RZGL-098、 RZGL-099、RZGL-100）
有组织 废气	油雾	固定污染源废气 油烟和 油雾的测定 红外分光光 度法 HJ 1077-2019	0.1mg/m ³	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试 仪（RZGL-102）、OIL420 红外测 油仪（RZGL-007）
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫 的测定 便携式紫外吸收 法 HJ 1131-2020	2mg/m ³	崂应 3023 型紫外差分烟气综合分 析仪（RZGL-115）、崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪 （RZGL-114）
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物 的测定 便携式紫外吸收 法 HJ 1132-2020	2mg/m ³	
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度 颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	崂应 3023 型紫外差分烟气综合分 析仪（RZGL-115）、崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪 （RZGL-114、RZGL-102）、WS70 III 恒温恒湿箱（RZGL-017）、 DHG-9070A 电热鼓风干燥箱 （RZGL-055）、MS105DU 电子天 平（RZGL-087）、GTB-790L 高精 度天平环境保证舱（RZGL-129）
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢 的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.04mg/m ³	ICS600 离子色谱仪（RZGL-003）、 崂应 3072 型智能双路烟气采样器 （RZGL-033）、崂应 1062B 型阻 容法烟气含湿量多功能检测器 （RZGL-143）
	烟气黑度	林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	林格曼黑度图（RZGL-022）、 Kestrel 5500 手持式气象仪 （RZGL-104）
废水	pH	水质 pH 值的测定 电极 法 HJ 1147-2020	/	FiveGoF2 pH 计 （RZGL-157）
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重 量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	LE204E 电子天平（RZGL-009）、 DHG-9070A 电热鼓风干燥箱 （RZGL-055）、SHZ-D(III) 循环 多用真空泵（RZGL-057）

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

检测方法、依据及分析仪器表（续）

检测类别	检测项目	分析方法及依据	检出限	分析仪器
废水	总铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.08μg/L	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）（RZGL-134） EH35A 电热板（RZGL-066）
	总锌		0.67μg/L	
	总铝		1.15μg/L	
	总铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L	WFX-120B 原子吸收分光光度计（RZGL-005）
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	SHX250II 生化培养箱（RZGL-015）、HQ30d 便携式溶解氧仪（RZGL-020）
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	4.0mg/L	5B-3CV8 化学需氧量快速测定仪（RZGL-008）、LH-25A 智能多参数消解仪（RZGL-175）
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	LDZX-30KBS 立式压力蒸汽灭菌锅（RZGL-061）、TU-1810 紫外可见分光光度计（RZGL-081）
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计（RZGL-081）
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	0.004mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计（RZGL-081）、DH5260 全自动智能一体化蒸馏仪（RZGL-162）
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.01mg/L	PHS-3C 型酸度计（RZGL-013）
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	OIL420 红外测油仪（RZGL-007）、STC-302A 自动液液萃取仪（RZGL-059）
	动植物油		0.06mg/L	
	粪大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018	10MPN/L	MJX-160B-Z 霉菌培养箱（RZGL-016）

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

三、附图（表）

气象参数表（续）

采样日期	检测点位	采样时间	风向	风速 (m/s)	气压 (KPa)	气温 (°C)	总云量	低云量
2022.09.14	临沂凯佳食品有限公司	08:45	N	1.2	101.0	22.7	9	5
2022.09.13	山东大立华家具有限公司	14:00	E	1.3	101.0	27.6	5	2
2022.09.19	枣庄中联水泥有限公司 沂东分公司	15:20	NE	1.5	100.8	26.9	0	0
2022.10.11	临沂荣祥钢管有限公司	09:20	NE	0.3	102.2	16.6	1	0

废气样品信息表

样品类别	检测项目	样品数量	样品状态
无组织废气	臭气浓度	12*5L 铝箔采样袋	样品完好，无破损
	氯化氢	4*10 mL 吸收管	样品完好，无破损
	TSP	12*滤膜	样品完好，无破损
	甲醛	4*10 mL 吸收管	样品完好，无破损
	氨	4*10mL 吸收管	样品完好，无破损
	硫化氢	4*10mL 吸收管	样品完好，无破损
	苯、甲苯、二甲苯 VOCs	4*不锈钢吸附管	样品完好，无破损
有组织废气	氯化氢	1*50ml 吸收管	样品完整，无破损。
	颗粒物	36*滤膜	样品完好，无破损
	苯、甲苯、二甲苯	3*不锈钢吸附管	样品完好，无破损
	油雾	15*滤筒	样品完好，无破损

接下页

山东国立环境检测科技股份有限公司

检 验 检 测 报 告（续页）

废水样品信息表

样品类别	样品编号	样品数量	样品特性及状态
废水	F220914KJZPK	1*200mL+1*250mL+2*500mL	微黄色、无味、无浮油水样； 样品完好，无破损。
	F221011RXZPK	1*250mL+6*500mL	微黄色、无味、无浮油水样； 样品完好，无破损。

报告结束

检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
3. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，请在收到本检测报告之日起十日内向检测单位提出，过期不予受理。
5. 对委托单位送样检测仪对来样负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告。

地 址：山东省日照市东港区高新六路 B2 厂房

邮政编码：276826

电 话：0633-8581288

传 真：0633-8581288

开户银行：日照银行股份有限公司日照高新支行

帐 号：810104801421000215